

ÚJ DOBLÒ CARGO.




MŰSZAKI ADATOK



Műszaki adatok


	95 MPI	120 T-JET NATURAL POWER	90 MULTIJET II	90 MULTIJET II COMFORT MATIC	105 MULTIJET II	135 MULTIJET II
Motor						
Hengerek száma, elrendezés	4, soros, keresztben	4, soros, keresztben	4, soros, keresztben	4, soros, keresztben	4, soros, keresztben	4, soros, keresztben
Hengerűrtartalom (cm3)	1368	1368	1248	1598	1598	1956
Környezetvédelmi szint	Euro 6 / Euro 6 Start&Stop rendszerrel	Euro 6	Euro 5+ DPF részecskeszűrővel és Start&Stop rendszerrel	Euro 5+ DPF részecskeszűrővel és Start&Stop rendszerrel	Euro 5+ DPF részecskeszűrővel és Start&Stop rendszerrel	Euro 5+ DPF részecskeszűrővel
Kompresszióviszony	11:01	9.8:1	16.8:1	16.5:1	16.5:1	16.5:1
Maximális teljesítmény: kW (LE) ford./percnél	70 (95) 6000	88 (120) 5000	66 (90) 4000	66 (90) 4000	77 (105) 4000	99 (135) 3500
Maximális nyomaték: Nm (kgm) ford./percnél	127 (12.9) 4500	206 (21.0) 2000	200 (20.4) 1500	200 (20.4) 1500	290 (29.6) 1500	320 (32.6) 1500
Vezeztés	2 felülfekvő vezérműtengely (fogasszij) hidraulikus szelepelemőkkel, hengerenként 4 szeleppel		2 felülfekvő vezérműtengely (láncajtással) hidraulikus szelepelemőkkel, hengerenként 4 szeleppel	2 felülfekvő vezérműtengely (fogasszij) hidraulikus szelepelemőkkel, hengerenként 4 szeleppel		
Tüzelőanyag	Benzin (EN228)	Benzin (EN228) / metán	Gázolaj (EN590)	Gázolaj (EN590)	Gázolaj (EN590)	Gázolaj (EN590)
Tüzelőanyag-ellátás	Hengerenkénti, fázishelyes, elektronikus befecskendezés (MPI), visszafolyócső nélküli rendszer	Hengerenkénti, fázishelyes, elektronikus befecskendezés (MPI) turbófeltöltővel és levegőhűtővel, speciális befecskendezők a metán üzemanyaghoz		Elektronikusan vezérelt Common Rail típusú Multijet II közvetlen befecskendezés turbófeltöltővel és levegőhűtővel		
Gyújtás	elektronikus, statikus, befecskendezési rendszerbe integrált	elektronikus, statikus, befecskendezési rendszerbe integrált	kompressziós	kompressziós	kompressziós	kompressziós
Erőátvitel						
Hajtás	Első	Első	Első	Első	Első	Első
Tengelykapcsoló	Egytárcsás, száraz, tányérrugóval, hirtraulikus vezérlés	Egytárcsás, száraz, tányérrugóval, hirtraulikus vezérlés	Egytárcsás, száraz, tányérrugóval, hirtraulikus vezérlés	Egytárcsás, száraz, tányérrugóval, hirtraulikus vezérlés	Egytárcsás, száraz, tányérrugóval, hirtraulikus vezérlés	Egytárcsás, száraz, tányérrugóval, hirtraulikus vezérlés
Sebességfokozatok száma	5+hátramenet	6+hátramenet	5+hátramenet	5+hátramenet elektrohidraulikus vezérlőrendszerrel	6+hátramenet	6+hátramenet
Kormányzás						
Kormánymű típusa	Fogasléces szervokormány	Fogasléces szervokormány	Fogasléces szervokormány	Fogasléces szervokormány	Fogasléces szervokormány	Fogasléces szervokormány
Fordulókör (m)	11.2/12.5 (Maxi)	11.2/12.5 (Maxi)	11.2/12.5 (Maxi)	11.7 / 13 (Maxi és XL)	11.2/12.5 (Maxi és XL)	11.2/12.5 (Maxi és XL)
Fékrendszer - T (hűtött tárcsa) - D (dob)						
Típus	digitálisan osztott, kétkörös, független hidraulikus fékrendszer			digitálisan osztott, kétkörös, független hidraulikus fékrendszer		
Első: ø (mm)	T 305	T 305	T 284 - T 305 (Maxi és megnövelt teherbírású verziók)	T 284 - T 305 (Maxi és megnövelt teherbírású verziók)	T 284 - T 305 (Maxi és megnövelt teherbírású verziók)	T 305
Hátsó: ø (mm)	D 254	D 254	D 228 - D 254 (Maxi és megnövelt teherbírású verziók)	D 228 - D 254 (Maxi és megnövelt teherbírású verziók)	D 228 - D 254 (Maxi és megnövelt teherbírású verziók)	D 254
Fékszervo: ø	10"	10"	10"	10"	10"	10"
Felfüggesztés						
Első	Független, MacPherson típusú felfüggesztés a segédkerethez rögzített lengőkarokkal, hidraulikus, teleszkópos lengéscsillapítóval, tekercsrugókkal és stabilizátor rúddal			Független, MacPherson típusú felfüggesztés a segédkerethez rögzített lengőkarokkal, hidraulikus, teleszkópos lengéscsillapítóval, tekercsrugókkal és stabilizátor rúddal		
Hátsó	Független Bi-link kerékfelfüggesztés, tekercsrugókkal, teleszkópos lengéscsillapítók kettős kalibrálással és stabilizátor rúddal (verziótól függően)			Független Bi-link kerékfelfüggesztés, tekercsrugókkal, teleszkópos lengéscsillapítók kettős kalibrálással és stabilizátor rúddal (verziótól függően)		
Kerekek						
Gumiabroncsok	195/60 R 16	195/60 R 16	185/65 R 15 - 195/60 R 16 (Maxi és megnövelt teherbírású verziók)	185/65 R 15 - 195/60 R 16 (Maxi és megnövelt teherbírású verziók)	185/65 R 15 - 195/60 R 16 (Maxi és megnövelt teherbírású verziók)	195/60 R 16
Elektromos rendszer (12V)						
Akkumulátor kapacitás (Ah)	40/50/60/63/72	50/60	50/60/63/70/72	72	60/70/72	60/70/72
Generátor áramerőssége (A)	70/90/105/120	105/120	70/90/120	100/120/150	100/120/150	100/120/150
Tüzelőanyag-ellátás		E6 - Benzin	E6 - Metán			
Tüzelőanyagtartály (liter) / (kg)	60	22	95 l/16.15 kg * 130 l/22.1 kg **	60	60	60
Teljesítmény és fogyasztás - Cargo, rövid tengelytáv						
	E6	E6 S&S rendszerrel	E6 - Benzin *	E6 - Metán *	E5+ részecskeszűrővel	Euro 5+ ECOJET részecskeszűrővel, S&S rendszerrel
Végsebesség (km/óra)	161	161	172	172	158	158
Vegyes fogyasztás (l/100 km)	7.3	7.0	7.4	4.9*	5.0	4.8
CO ₂ -kibocsátás (g/km)	169	163	173	134	133	126
					E5+ részecskeszűrővel és S&S rendszerrel	Euro 5+ ECOJET részecskeszűrővel, S&S rendszerrel
					130	115
						E5+ részecskeszűrővel
						179
						5.9
						154

* (kg/100 km) ** 4 gáztartály ** 5 gáztartály * a megadott értékek a rövid tengelytávú Cargo-ra vonatkoznak megnövelt terhelhetőség mellett

Fiat a  SELENIA motorolajokat, a PARAFILU hűtőfolyadékot és TUTELA funkcionális folyadékokat ajánlja.

DOBLÓ CARGO

Rövid tengelytáv



Külső méretek (mm)

Tengelytáv	2755
Hosszúság	4406
Szélesség	1832
Első nyomtáv	1510
Hátsó nyomtáv	1530
Max. magasság (üresen)	1845
Első túlnyúlás	911
Hátsó túlnyúlás	740

Hátsó ajtó (mm)

Szélesség	1231
Magasság	1250

Oldalsó tolóajtó (mm)

Szélesség	700
Magasság	1175

Raktér (mm)

Hosszúság	1820
Szélesség	1714
Kerékdobok közötti távolság	1230
Magasság	1305
Padlómagasság (üresen)	545

Raktérfogat (m³)

Térfogat	3.4 - 3.8*
----------	------------

Tömegek

Motorok	Standard					Megnövelt teherbírású furgon					
	95 MPI	90 MultiJet II	90 MultiJet II Comfort-Matic	105 MultiJet II	135 MultiJet II	95 MPI	90 MultiJet II	90 MultiJet II Comfort-Matic	105 MultiJet II	135 MultiJet II	120 T-Jet Natural Power
Saját tömeg* (kg)	1280	1320	1350	1350	1403	1310	1350	1420	1420	1430	1463
Teherbírás vezetővel együtt (kg)	750	750	750	750	750	900	1005	1005	1005	1005	980
Össztömeg (kg)	2030	2070	2100	2100	2153	2210	2355	2425	2425	2435	2443
Max. vontatható tömeg (kg)	1000	1000	1300	1300	1500	1000	1000	1300	1300	1500	1000

Fogyasztás - Károsanyag-kibocsátás

Motorverziók	Standard									
	95 MPI		90 MultiJet II			90 MultiJet II Comfort-Matic		105 MultiJet II		
Üzemanyag	E6 Benzin	E6 S&S Benzin	E5+ DPF Dízel	E5+ DPF S&S Dízel	E5+ ECOJet DPF S&S Dízel	E5+ DPF S&S Dízel	E5+ DPF Dízel	E5+ DPF S&S Dízel	E5+ ECOJet DPF S&S Dízel	E5+ DPF Dízel
Városi fogyasztás (l/100 km)	9.9	9.2	6.5	5.9	5.2	5.5	6.7	6.1	5.4	7.2
Városon kívüli fogyasztás (l/100 km)	5.8	5.7	4.2	4.2	3.9	4.6	4.7	4.6	4.3	5.1
Vegyes fogyasztás (l/100 km)	7.3	7.0	5.0	4.8	4.4	4.9	5.4	5.2	4.7	5.9
CO ₂ -kibocsátás (g/km)	169	163	133	126	115	130	143	136	124	154

Fogyasztás - Károsanyag-kibocsátás

Motorverziók	Megnövelt teherbírású furgon												
	95 MPI		90 MultiJet II			90 MultiJet II Comfort-Matic		105 MultiJet II			135 MultiJet II		120 T-Jet Natural Power
Üzemanyag	E6 Benzin	E6 S&S Benzin	E5+ DPF Dízel	E5+ DPF S&S Dízel	E5+ ECOJet DPF S&S Dízel	E5+ részecskeszűrővel és S&S rendszerrel Dízel	E5+ DPF Dízel	E5+ DPF S&S Dízel	E5+ ECOJet DPF S&S Dízel	E5+ DPF Dízel	E6 Benzin	E6 Metán	
Városi fogyasztás (l/100 km)	10.4	9.7	6.5	5.9	5.2	5.6	6.8	6.2	5.5	7.2	9.7	6.5*	
Városon kívüli fogyasztás (l/100 km)	5.8	5.9	4.2	4.2	3.9	4.7	4.7	4.6	4.3	5.1	6.1	4.0*	
Vegyes fogyasztás (l/100 km)	7.5	7.3	5	4.8	4.4	5.0	5.5	5.2	4.5	5.9	7.4	4.9*	
CO ₂ -kibocsátás (g/km)	174	168	133	126	115	133	144	137	125	154	173	134	


* Lehajtott utasüléssel és behajtott válaszfalal

* Az adatok az alapverzióra vonatkoznak opciók nélkül.

* (kg/100 km)

DOBLÓ CARGO

Hosszú tengelytáv



Külső méretek (mm)

Tengelytáv	3105
Hosszúság	4756
Szélesség	1832
Első nyomtáv	1510
Hátsó nyomtáv	1530
Max. magasság (üresen)	1880
Első túlnyúlás	911
Hátsó túlnyúlás	740

Hátsó ajtó (mm)

Szélesség	1231
Magasság	1250

Oldalsó tolóajtó (mm)

Szélesség	700
Magasság	1175

Raktér (mm)

Hosszúság	2170
Szélesség	1714
Kerékdobok közötti távolság	1230
Magasság	1305
Raktérközöb (üresen)	545

Raktérfogat (m³)

Térfogat	4.2 - 4.6*
----------	------------

Tömegek

Motorverziók	Furgon					
	95 MPI	90 MultiJet II	90 MultiJet II Comfort-Matic	105 MultiJet II	135 MultiJet II	120 T-Jet Natural Power
Saját tömeg* (kg)	1315	1415	1460	1460	1460	1520/1570*
Teherbírás vezetővel együtt (kg)	900	1005	1005	1005	1005	980/910*
Össztömeg (kg)	2215	2420	2465	2465	2465	2500/2480*
Max. vontatható tömeg (kg)	1000	1000	1300	1300	1500	1000

Fogyasztás - Károsanyag-kibocsátás

Motorverziók	Furgon												
	95 MPI		90 MultiJet II			90 MultiJet II Comfort-Matic		105 MultiJet II			135 MultiJet II		120 T-Jet Natural Power
Üzemanyag	E6 Benzin	E6 S&S Benzin	E5+ DPF Dízel	E5+ DPF S&S Dízel	Euro 5+ ECOJet DPF S&S Dízel	E5+ DPF S&S Dízel	E5+ DPF Dízel	E5+ DPF S&S Dízel	E5+ ECOJet DPF S&S Dízel	E5+ DPF Dízel	E6 Benzin	E6 Metán	
Városi fogyasztás (l/100 km)	10.4	9.7	6.5	6.0	5.3	5.6	6.8	6.2	5.5	7.2	9.7	6.5*	
Városon kívüli fogyasztás (l/100 km)	5.8	5.9	4.2	4.3	4.0	4.7	4.7	4.6	4.3	5.1	6.1	4.0*	
Vegyes fogyasztás (l/100 km)	7.5	7.3	5.0	4.9	4.5	5.0	5.5	5.2	4.7	5.9	7.4	4.9*	
CO ₂ -kibocsátás (g/km)	174	168	133	129	118	133	144	137	125	154	173	134	

* Lehajtott utasüléssel és behajtott válaszfalal


* Az adatok az alapverzióra vonatkoznak opciók nélkül.

* 422-es opcióval (extra metántartállyal)

* (kg/100 km)

DOBLÒ CARGO

Magas tető,
rövid tengelytáv



Külső méretek (mm)	
Tengelytáv	2755
Hosszúság	4406
Szélesség	1832
Első nyomtáv	1510
Hátsó nyomtáv	1530
Max. magasság (üresen)	2125
Első túlnyúlás	911
Hátsó túlnyúlás	740
Hátsó ajtó (mm)	
Szélesség	1231
Magasság	1455
Oldalsó tolóajtó (mm)	
Szélesség	700
Magasság	1175
Raktér (mm)	
Hosszúság	1820
Szélesség	1714
Kerékdobok közötti távolság	1230
Magasság	1550
Padlómagasság (üresen)	545
Raktérfogat (m ³)	
Térfogat	4.0 - 4.4*

Tömegek	Standard furgon				Megnövelt teherbírású furgon				
	95 MPI	90 MultiJet II Comfort-Matic	105 MultiJet II	135 MultiJet II	95 MPI	90 MultiJet II Comfort-Matic	105 MultiJet II	135 MultiJet II	120 T-Jet Natural Power
Saját tömeg * (kg)	1290	1393	1393	1420	1315	1430	1430	1460	1494
Teherbírás vezetővel együtt (kg)	750	750	750	750	900	1005	1005	1005	950
Össztömeg (kg)	2040	2143	2143	2170	2215	2435	2435	2465	2444
Max. vontatható tömeg (kg)	1000	1300	1300	1500	1000	1300	1300	1500	1000


Fogyasztás - Károsanyag-kibocsátás	Standard furgon							
	95 MPI		90 MultiJet II Comfort-Matic		105 MultiJet II		135 MultiJet II	
	E6	E6 S&S	E5+ DPF S&S	E5+ DPF	E5+ DPF S&S	E5+ ECOJet DPF S&S	E5+ DPF	
Üzemanyag	Benzin	Benzin	Dízel	Dízel	Dízel	Dízel	Dízel	Dízel
Városi fogyasztás (l/100 km)	10,2	9,4	5,6	7,1	6,3	5,8	7,3	7,3
Városon kívüli fogyasztás (l/100 km)	5,9	5,9	5,2	5,1	5,1	4,7	5,2	5,2
Vegyes fogyasztás (l/100 km)	7,5	7,2	5,3	5,8	5,5	5,1	6	6
CO ₂ -kibocsátás (g/km)	173	167	140	154	146	134	158	158

Fogyasztás - Károsanyag-kibocsátás	Megnövelt teherbírású furgon									
	95 MPI		90 MultiJet II Comfort-Matic		105 MultiJet II		135 MultiJet II		120 T-Jet Natural Power	
	E6	E6 S&S	E5+ DPF S&S	E5+ DPF	E5+ DPF S&S	E5+ ECOJet DPF S&S	E5+ DPF	E6	E6	
Üzemanyag	Benzin	Benzin	Dízel	Dízel	Dízel	Dízel	Dízel	Benzin	Metán	
Városi fogyasztás (l/100 km)	10,2	9,4	5,6	7,1	6,3	5,8	7,3	9,7	6,5*	
Városon kívüli fogyasztás (l/100 km)	5,9	5,9	5,2	5,1	5,1	4,7	5,2	6,5	4,2*	
Vegyes fogyasztás (l/100 km)	7,5	7,2	5,3	5,8	5,5	5,1	6,0	7,7	5,0*	
CO ₂ -kibocsátás (g/km)	173	167	140	154	146	134	158	179	138	

* Lehajtott utasüléssel és behajtott válaszfalal
 * Az adatok az alapverzióra vonatkoznak opciók nélkül.
 * (kg/100 km)

DOBLÒ CARGO

XL



Külső méretek (mm)	
Tengelytáv	3105
Hosszúság	4756
Szélesség	1832
Első nyomtáv	1510
Hátsó nyomtáv	1530
Max. magasság (üresen)	2125
Első túlnyúlás	911
Hátsó túlnyúlás	740
Hátsó ajtó (mm)	
Szélesség	1231
Magasság	1455
Oldalsó tolóajtó (mm)	
Szélesség	700
Magasság	1175
Raktér (mm)	
Hosszúság	2170
Szélesség	1714
Kerékdobok közötti távolság	1230
Magasság	1550
Padlómagasság (üresen)	545
Raktérfogat (m ³)	
Térfogat	5.0 - 5.4*


Tömegek	90 MultiJet II Comfort-Matic			105 MultiJet II		135 MultiJet II	
	Saját tömeg * (kg)	1490	1490	1490	1490	1500	1500
Teherbírás vezetővel együtt (kg)	1005	1005	1005	1005	1005	1005	950
Össztömeg (kg)	2495	2495	2495	2495	2505	2505	2444
Max. vontatható tömeg (kg)	1300	1300	1300	1300	1500	1500	1000

Fogyasztás - Károsanyag-kibocsátás	90 MultiJet II Comfort-Matic					105 MultiJet II		135 MultiJet II	
	E5+ DPF S&S		E5+ DPF		E5+ DPF S&S		E5+ ECOJet DPF S&S		
	E5+ DPF S&S	E5+ DPF	E5+ DPF S&S	E5+ DPF	E5+ DPF S&S	E5+ ECOJet DPF S&S	E5+ DPF		
Üzemanyag	Dízel	Dízel	Dízel	Dízel	Dízel	Dízel	Dízel	Dízel	
Városi fogyasztás (l/100 km)	5,7	7,1	6,4	5,7	6,4	5,7	7,4	7,4	
Városon kívüli fogyasztás (l/100 km)	5,4	5,4	5,3	4,9	5,3	4,9	5,5	5,5	
Vegyes fogyasztás (l/100 km)	5,5	6,0	5,7	5,2	5,7	5,2	6,2	6,2	
CO ₂ -kibocsátás (g/km)	145	158	150	137	150	137	163	163	

* Lehajtott utasüléssel és behajtott válaszfalal
 * Az adatok az alapverzióra vonatkoznak opciók nélkül.

DOBLÓ

Work up



Külső méretek (mm)

Tengelytáv	3105
Hosszúság	4981
Szélesség	1872
Első nyomtáv	1510
Hátsó nyomtáv	1530
Max. magasság (üresen)	2049
Első túlnyúlás	911
Hátsó túlnyúlás	803

Raktér (mm)

Hosszúság	2300
Szélesség	1818
Oldalfal magassága	368
Padlómagasság (üresen)	910

Rakodófelület (m²)

Rakodófelület	4.2
---------------	-----

Tömegek

Motorverziók	90 MultiJet II		105 MultiJet II		135 MultiJet II Power	
Saját tömeg * (kg)	1430		1510		1510	
Teherbírás vezetővel együtt (kg)	1000		1000		1000	
Össztömeg (kg)	2430		2510		2510	
Max. vontatható tömeg (kg)	1000		1300		1500	

Fogyasztás - Károsanyag-kibocsátás

Motorverziók	90 MultiJet II			105 MultiJet II			135 MultiJet II
	E5+ DPF		Euro 5+ ECOJet DPF S&S	E5+ DPF		E5+ ECOJet DPF S&S	E5+ DPF
	Dízel	E5+ DPF S&S		Dízel	Dízel		
Üzemanyag	Dízel	Dízel	Dízel	Dízel	Dízel	Dízel	Dízel
Városi fogyasztás (l/100 km)	6.8	6.2	5.3	7.1	6.4	5.7	7.4
Városon kívüli fogyasztás (l/100 km)	4.4	4.4	4	5.4	5.3	4.9	5.5
Vegyes fogyasztás (l/100 km)	5.3	5.1	4.5	6.0	5.7	5.2	6.2
CO ₂ -kibocsátás (g/km)	140	133	118	158	150	137	163

DOBLÓ CARGO

Szériefelszereltség és opciók

KÜLSŐ

	FURGON	SX FURGON	WORK UP
Oldalvédő ütközőcsíkok	927 ●	●	●
Kétszárnyú, lemezelt, aszimmetrikus hátsó aljtó	●	●	—
Üvegezett kétszárnyú hátsó raktérajtó, ablaktörlővel és fűtéssel	519 ○	○	—
Teljes méretű díztárcsák	878 ○	●	●
15" könnyűfém felni (Maxi, Maxi XL és 2.0 Mjet verziókhöz nem rendelhető)	108 ○/— (Maxi)	○/— (Maxi)	—
16" könnyűfém felni (csak Maxi és Maxi XL esetén rendelhető és 2.0 Mjet verziókhöz)	431 ○	○	—
Ködfényszóró	097 ○	●	○
Platóra szerelhető hátsó lámpák	4EA —	—	●
Első/hátsó sárfogók	990 ○	○	—
Hátsó sárfogók	197 ○	○	—
A karosszéria színére fújtt első/hátsó lökhárító	876 ○	○	○
Fix oldalablakok a tolóajtóban és azzal szemben	55D ○	○	—
Jobboldali tolóajtó	523 ○/● (Maxi)	●	—
Baloldali tolóajtó	055 ○	○	—
Harmadik lemezelt ablak	526 ●	●	—
Üvegezett felfelé nyíló csomagter ajtó, fűthető hátsó ablaküvegek és ablaktörlők (nem rendelhető az XL verzióhoz)	148 ○	○	—
Elektromosan állítható és fűthető külső visszapillantó tükrök	041 ○	○	○
Manuálisan állítható külső visszapillantó tükrök	043 ●	●	●
Elektromosan állítható és behajtható külső visszapillantó tükrök	341 ○	○	○
Fényezett külső visszapillantó tükrök	976 ○	●	○
Metálfényezés	210 ○	○	○
Harmadik féklámpa	●	●	—
Zsiráfető (Maxi és Maxi XL esetén nem rendelhető)	585 ○/— (Maxi)	○/— (Maxi)	—
Magastetős kivitel (nem rendelhető 1.3 MJet verzióhoz)	360 ○/— (Maxi) / ● (XL)	○/— (Maxi) / ● (XL)	—
16"-os könnyűfém keréktárcsák (csak TPMS rendszerrel nem rendelkező verziókhöz rendelhető)	50902745 △	△	—

BELSŐ TÉR

Rácsos behajtható válaszfal	201 ○	○	—
Lemezelt elválasztófal	149 ○	○	—
Üvegezett elválasztófal	199 ●	●	●
Félig rácsos félig lemezelt elválasztófal (3 üléses kivitelhez)	7ET ○	○	—
Hangszigetelt válaszfal	552 ○	●	●
Zárható kesztyűtartó	658 ○	●	○
Bőrborítású kormánykerék és sebességváltó gomb	320 ○	○	○
Magasságban állítható vezetőülés, kar- és deréktámasszal	627 ○	●	○
Kétszemélyes, multifunkcionális ülés	293 ○	○	○

¹ nem rendelhető a következőkhöz: 2.0 MultiJet, 1.4 benzines és 1.4 Natural Power motorokkal szerelt verziók

● széria ○ opció — nem rendelhető △ Kiegészítő

Szériafelszereltség és opciók

BELSO TÉR		FURGON	SX FURGON	WORK UP
Állítható háttámlájú utasülés tárolórekesz	295	○	●	○
Állítható háttámlájú utasülés	297	○	○	●
Teljesen lehajtható utasülés	4GQ	○	○	○
Fűthető vezetőülés	453	○	○	○
Fűthető utasülés	452	○	○	○
Műbőr belső kárpit	728	○	—	○
PVC borítás a raktérben	798	○	●	—
Üléshuzatok	71805886/87	△	△	△
Oldalsó légtérrelők	71805777	△	△	—
Gumiszőnyegek	50902913	△	△	—
Dobló logóval ellátott préselt szövet szőnyegek	50902915	△	△	△
Dobló logóval ellátott padlószőnyegek	71805925	△	△	—
PC/PL belső platóvédők	50902464/65	△	△	—
PC/PL belső oldalfalvédők	50902466/2739	△	△	—
Belső ablaküvegvédők a hátsó ajtóra	50902929	△	△	—

FUNKCIONÁLIS / ELEKTROMOS

Távírányító a központi zárhoz	008	○	●	○
Szervokormány	014	●	●	●
Magasságban és mélységben állítható kormányoszlop	011	●	●	●
Elektromos ablakemelők és központi zár	028+228	●	●	●
Dohányzócsomag	989	○	●	○
12 V-os csatlakozó a műszerfalon		●	●	●
12 V-os csatlakozó a raktérben (a CNG verzióhoz nem rendelhető)	4HG	○	●	—
Harmadik 12 V-os csatlakozó a váltókar előtt elhelyezett tárolórekeszben	JKP	○	○	○
Nagyobb generátor	065	○	○	○
Transzformátor csatlakozó	081	○	○	○
Fényszórómagasság-állító	048	●	●	●
Elemlámpaként kivehető raktérvilágítás	58F	○	○	—
Fedélzeti számítógép		●	●	●
Fordulatszámérő	044	●	●	●
Rögzítőgyűrűk a rakodófelületen		●	●	●
Tetősínek (Nem rendelhető az XL verzióhoz)	357	○	○	—
Belső keresztartók a raktérben	983	○	○	—
Automata légkondicionáló berendezés	140	○	○	○
Manuális légkondicionáló berendezés	025	○	○	○
Kiegészítő fűtés	52Y	○	○	○
Tempomat	416	○	○	○

¹ nem rendelhető a következőkhöz: 2.0 MultiJet, 1.4 benzines és 1.4 Natural Power motorokkal szerelt verziók

● széria ○ opció — nem rendelhető △ Kiegészítő

FUNKCIONÁLIS / ELEKTROMOS		FURGON	SX FURGON	WORK UP
Extra metántartály	422	○ (Maxi)	○ (Maxi)	—
Fix&Go gumibroncsjavító-készlet	499	○	○	○
Normál méretű pótkerék	980	●	●	●
Tolatóradar	508	○	○	—
Nagyobb teherbírás	943	○/● (Maxi és XL; CNG és benzines)	○/● (Maxi és XL; CNG és benzines)	●
Fix/leveshető vonóhorog	50902540/41	△	△	—
Monoblokk vonóhorog	71803634	△	△	—
Moduláris riasztóberendezés	50902775/81	△	△	△
Alumínium kereszttrúd a tetőn PC/PL (70/100 kg)	50902256/58	△	△	—
Fém csomagtartó doboz, spoiler, beépített PC/PL görgő (100 kg)	50902260/59	△	△	—
Oldalsó létratarató	50902597	△	△	—
Rakodó görgő tolórudakkal	50902598	△	△	—
Külső rúdtartó	50902607	△	△	—
Stabilizáló rakományrögzítők	50902600	△	△	—
Rakományrögzítő szíjak	50902602	△	△	—
1,5 méteres oldalprofil modul csőtartóval	50902603/04	△	△	—

BIZTONSÁG/MECHANIKA

Négyérezekés ABS + EBD (Elektronikus Fékerelosztó)	009	●	●	●
Vezetőoldali légszák		●	●	●
Oldalsó légszák (a fej és mellkas védelme érdekében)	505	○	○	—
Utasoldali légszák	502	○	●	○
Oldalütközés-védők a kabinajtón		●	●	●
FPS, inerciális tűzmegeelőző rendszer		●	●	●
Állítható magasságú első fejtámlák ostorcsapás-elleni védelemmel	42F	○	○	○
Zárreteszelés	064	○	○	—
Lopásgátló rendszer előkészítése	388	○	○	—

AUDIO / TELEMATIKA

Auto-rádió előkészítés kábelekkel és antennával	072	●	●	●
Hangszórók	4HL	●	●	●
VP1 Bluetooth rádió (CD lejátszó nélkül)	6ZE	○	○	○
5"-os érintőképernyős rádió Bluetooth-szal (CD lejátszó nélkül)	6Q2	○	○	○
5"-os érintőképernyős rádió Bluetooth-szal és DAB digitális rádióval (CD lejátszó nélkül)	6Q3	○	○	○
5"-os érintőképernyős rádió Bluetooth-szal, navigációval és DAB digitális rádióval (CD lejátszó nélkül)	6Q9	○	○	○
Rádiótávvezérlők a kormánykeréken	245	○	○	○

¹ nem rendelhető a következőkhöz: 2.0 MultiJet, 1.4 benzines és 1.4 Natural Power motorokkal szerelt verziók

● széria ○ opció — nem rendelhető △ Kiegészítő

www.fiatprofessional.hu

A verziók felszereltsége és a választható kiegészítők köre az adott piaci és jogi követelményeknek megfelelően változhat. A katalógusban szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek. A Fiat fenntartja a jogot, hogy a fent leírt modelleken műszaki, illetve kereskedelmi okokból indokolt módosításokat hajtson végre.

Az Ön Fiat Professional márkakereskedője:

